

Số: 1456 /PAS-HCQT  
Về việc báo giá dịch vụ

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: .....

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu về sửa chữa hạng mục “Trung tâm kiểm định thiết bị y tế” đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá sửa chữa cho hạng mục nói trên theo nội dung sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	KHỐI LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
	<b>Phần phá dỡ</b>						
1	Đục tường trở cửa Phòng xử lý sau trung hòa	Có giá pháp đục tường giảm thiểu tiếng ồn, bụi và theo yêu cầu của chủ đầu tư	m3	0.702			
2	Trát dặm vá lại tường	TCVN 9377-2:2012 - Công tác trát trong xây dựng	m2	2			
3	Trở 2 cửa và gia cố khung cửa vào Phòng tế bào và Phòng trung hòa (vách tấm UCO)	- Trở cửa theo vị trí chủ đầu tư hướng dẫn; - Gia cường đồ cửa bằng thép hộp 30*60*1,2mm (4 cây 6m);	m2	4.86			
4	Tháo vách ngăn nhôm hiện trạng	Tháo dỡ và di chuyển đến vị trí được chủ đầu tư chỉ định	m2	12.25			
	<b>Phần lắp đặt mới</b>						
5	Cung cấp lắp đặt vách ngăn, cửa lùa bằng kính cường lực 10mm và phụ kiện kèm theo	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. Cụ thể: - Kính cường lực: 10mm (theo TCVN 7455:2013) - Khung inox hộp gia cường: 40*80*1,2mm	m2	39			



*Handwritten signature*

		- Phụ kiện tương thích và đồng bộ				
6	Phụ kiện cửa lùa	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. - Phụ kiện phải tương thích và đồng bộ. - Tính năng kỹ thuật tương đương với sản phẩm của Vickini	bộ	1		
7	Cung cấp và lắp đặt trần nhôm 600x600, đục lỗ tiêu âm, dán lớp tiêu âm, sơn tĩnh điện (bao gồm khung xương và phụ kiện), dày 0.8mm:	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. - Khung xương và phụ kiện đồng bộ bằng thép mạ kẽm	m2	74.96		
8	Cung cấp và lắp đặt cửa đi nhựa lõi thép	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. - Phụ kiện đồng bộ và tương thích. - Kính: 8mm (theo TCVN 7455:2013) - Chất lượng tương đương với sản phẩm: Sparlee Profile, 3A Window và phụ kiện GQ	m2	8.37		
9	Lắp đặt đèn Led panel 1200x300 40w	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị. - Thông số kỹ thuật: Quang thông $\geq 3.300\text{lm}$ ; Độ hoàn màu (CRI): $\geq 80$ ; Tuổi thọ đèn $\geq 25.000$ giờ	bộ	13		
10	Lắp công tắc 1 hạt (mặt nạ, công tắc, đế lắp nổi)	- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của	cái	4		

		<p> vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Sino</p>					
11	Lắp công tắc 2 hạt (mặt nạ, công tắc, đế lắp nổi)	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Sino</p>	cái	1			
12	Lắp CB 16A máy lạnh	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Schneider</p>	cái	3			
13	Lắp ổ cắm đôi 3 chấu (mặt nạ, ổ cắm và đế lắp nổi)	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Sino</p>	cái	12			
14	Kéo rãnh dây dẫn đơn 1,0mm <sup>2</sup> (đèn)	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Cadivi</p>	m	150			
15	Kéo rãnh dây dẫn đơn 2,5mm <sup>2</sup> (ổ cắm)	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Đặc tính kỹ thuật tương đương với sản phẩm: Cadivi</p>	m	100			
16	Ống bảo hộ dây dẫn PVC D16	<p>- Nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị.  - Không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong</p>	m	50			

		thời gian nhỏ hơn 30 giây; Chống ăn mòn và chống tia UV				
17	Lắp đặt lại 3 máy lạnh cũ tận dụng (Gồm ống đồng, gas, bảo ôn và phụ kiện)	Máy sau khi lắp đặt đảm bảo hoạt động bình thường	Trọn gói	3		
18	Pass box inox 304	- Chất liệu: inox 304, dày $\geq 1$ mm - Kích thước 300x300x300mm - 2 cửa (khung inox 304 ốp kính)	cái	2		
19	Vận chuyển xà bần ra khỏi công trình bằng xe 5m <sup>3</sup>		xe	1		
20	Vệ sinh lại toàn bộ mặt bằng công trình		công	5		
21	Lắp rèm khu văn phòng	- Rèm lá kéo dọc - Chất liệu: sợi tổng hợp - Chống nóng, chống bụi, không nhăn, không gãy gập, rất dễ dàng vệ sinh	m2	21.6		
<b>Tổng cộng:</b>						

- Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán;
- Giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT, vận chuyển, chi phí khác có liên quan. Hàng hóa được cung cấp và lắp đặt tại Viện Pasteur Tp. HCM.
- Báo giá xin gửi về địa chỉ: **Phòng hành chính quản trị - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh**, 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Tel: 02838225847
- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- KHTH (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, P. HCQT (3b).

**TUQ. VIỆN TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ**



4

**Lê Việt Hà**