

Số: 1988/PAS-KHTH
Về việc Báo giá dịch vụ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Quý Công ty quan tâm

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu thực hiện dịch vụ bảo trì, hiệu chuẩn cho danh mục như bên dưới, đề nghị Quý công ty/cơ quan đủ điều kiện hiệu chuẩn theo liên kết chuẩn (VMI) cung cấp báo giá theo nội dung sau:

TT	Tên thiết bị/Dụng cụ (phân theo nhóm công dụng)	ĐVT	Số lượng	Mã số quản lý thiết bị/Dụng cụ	Đặc tính kỹ thuật	Thông số kỹ thuật yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn/ bảo trì	Ghi chú	
				MSQL			Số Serie	Hãng sx
1	Thiết bị đo cường độ ánh sáng UV Model: UVC-254 UVC Light meter	Cái	1	KCTB-11	Sn: Q620261 PVĐ: -199.9 uW/cm2, d: 0.1 uW/cm2 -1.999 mW/cm2, d: 0.001mW/cm2 -19.99 mW/cm2, d: 0.01 mW/cm2 ĐCX: ±2% FS + 2 dgt	Điểm hiệu chuẩn : 10; 50; 100; 200; 300μW/cm2	Q62026 1	Lutron VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ M
2	Thiết bị đo độ rung Model: 407860 Vibration meter	Cái	1	KCTB-18	PVĐ: -Gia tốc: (0.5~199.9) m/s2 -Vận tốc: (0.5~199.9) mm/s -Độ dịch chuyển: 1.999 mm Dải tần đo: 10 Hz ~ 1 kHz	Hiệu chuẩn theo đơn vị hiệu chuẩn	A03478 8	Extech
3	Thiết bị đo điện đa năng Model: Fluke 376 Digital Multimeters	Cái	1	KCTB-20	± 5 digits ACA (kim mềm): 2500 A /0.1A /3 % ± 5 digits DCA: 999.9 A /0.1A /2 % ± 5 digits	Hiệu chuẩn theo đơn vị hiệu chuẩn	402302 28WS	Fluke

TT	Tên thiết bị/Dụng cụ (phân theo nhóm công dụng)	ĐVT	Số lượng	Mã số quản lý thiết bị/Dụng cụ	Đặc tính kỹ thuật	Thông số kỹ thuật yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn/ bảo trì	Ghi chú	
				MSQL			Số Serie	Hãng sx
					ACV: 1000 V /0.1V /1.5 % ± 5 digits DCV: 1000 V /0.1mV /1 % ± 5 digits R: 60,000 Ω /0.1Ω /1 % ± 5 digits f: 500 Hz /0.1Hz /0.5 % ± 5 digits C:1000 μF / 1μF / 1 % ± 4 digits			
4	Máy đo tốc độ gió Model: 435-4 Wind speed meter	Cái	1	KCTB-27	0-20m/s	Điểm hiệu chuẩn tốc độ gió (m/s): 0,5; 1; 5; 10; 20	541298 3	Testo
5	Đầu dò cường độ ánh sáng Model: 435-2 Light intensity probe	Cái	1	KCTB-28	0-100.000lx		203040 93	Testo
6	Bộ dataloger nhiệt độ SPD Model: Steril Disk Temperature data logger	Cái	1	KCTB-31	-20 đến 140 oC	Điểm hiệu chuẩn : -10, 0, 20, 60, 90, 121oC	4390	Tecnosoft
7	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	Bộ	01	KCTB-35.1		Nhiệt độ (0C): -30; 0; 20, 60; 121	361286	Ellab
8	Datalogger tự ghi nhiệt độ, áp suất Ellab Model: Tracksense Compact PressureComb i	Bộ	01	KCTB-35.9		Nhiệt độ -30, 0, 20, 60, 121 Áp suất	407546	Ellab

TT	Tên thiết bị/Dụng cụ (phân theo nhóm công dụng)	ĐVT	Số lượng	Mã số quản lý thiết bị/Dụng cụ	Đặc tính kỹ thuật	Thông số kỹ thuật yêu cầu kiểm định hiệu chuẩn/ bảo trì	Ghi chú	
				MSQL			Số Serie	Hãng sx
9	Datalogger tự ghi Ellab Model: TrackSense Pro Single Temperature	Bộ	03	KCTB-35.19 KCTB-35.21 KCTB-35.22		Nhiệt độ (0C): -80, -30, 0; 30, 60	557266 511224 557255	Ellab
10	Dụng cụ đo tốc độ vòng quay Model: C.A1725 Tachometer	Cái	01	KCTB-51			108316 TBH	Chauvin Arnoux
11	Máy đo cường độ ánh sáng Model: C.A 1110 Lightmeter	Cái	01	KCTB-57			114813 TBH	Chauvin Arnoux
12	Máy đo độ ồn Model: FLUKE-945 Sound meter	Cái	01	KCTB-58			439303 27	FLUKE
13	Model: SDL470 UVA/UVC Lightmeter	Cái	01	KCTB-60			Z38271 4	EXTECH

Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán;

Công ty vui lòng nộp báo giá về địa chỉ: Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh – 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- PVT Hoàng Quốc Cường (để báo cáo);
- Phòng HCQT (CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, KHTH.

TUO.VIEN TRUONG
TRUONG PHONG KE HOACH TONG HOP



Trần Thị Lưu Nguyên Hương

hcqt_qtm.pas - Quan tri mang_30/05/2022 11:05:44